

Standart (T/A/E-şekil) Kripton Standart E-şekil



Ampul:

- Daha beyaz ışık çıkışı sağlayan kripton gazlı, mantar biçimli enkandesan ampuller


Özellikleri:

- Yarattığı yüksek filaman ısısı sayesinde, standart enkandesan ampullere göre daha beyaz bir ışık ve yüksek verim sağlayan kripton gazı içerir

- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür

Uygulama alanları:

- Evdeki dekoratif ve ana aydınlatmada, örneğin oturma odaları ve yemek odaları, yatak odaları, holler ve çalışma odalarında, pek çok farklı tip armatür ile kullanılabilirler
- Otellerde girişler, restoranlar, yatak odaları, koridorlar, konferans salonları ve fuayelerde



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
1	91	50
2	104	60

Tip	Ampul gücü	Duy/soket	Ticari ürün adı					Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (R _a)	Boyut. No.	Sipariş numarası
			Gerilim	Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Paketleme türü	Paketleme şekli				
Krypton	25W	E27	230V	E50	WH	1CT	12X10F	205	100	1	013637 84
Krypton	25W	E27	230V	E50	WH	1CT	12X10F	205	100	1	013682 84
Krypton	40W	E27	230V	E50	WH	1CT	12X10F	410	100	1	021540 84
Krypton	40W	E27	230V	E50	WH	1CT	12X10F	410	100	1	013644 84
Krypton	60W	E27	230V	E50	WH	1CT	12X10F	690	100	1	340702 84
Krypton	60W	E27	230V	E50	WH	1CT	12X10F	690	100	1	013651 84
Krypton	75W	E27	230V	E50	WH	1CT	12X10F	850	100	1	021588 84
Krypton	100W	E27	230V	E60	WH	1CT	12X10F	1280	100	2	021601 84
Krypton	100W	E27	230V	E60	WH	1CT	12X10F	1280	100	2	012104 84

Standart (T/A/E-şekil) Kripton Standart E-şekil

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketi	Ortalama ömür (h)	Ayarlanabilir	Yanma konumu
Krypton 25W E27 230V E50 WH	YUMUŞAK BEYAZ	-	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 40W E27 230V E50 WH	YUMUŞAK BEYAZ	E	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 60W E27 230V E50 WH	YUMUŞAK BEYAZ	E	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 75W E27 230V E50 WH	YUMUŞAK BEYAZ	F	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 100W E27 230V E60 WH	YUMUŞAK BEYAZ	-	1000	evet	EVRENSEL


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Krypton 25W E27 230V E50 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 25W E27 230V E50 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 40W E27 230V E50 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 40W E27 230V E50 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 60W E27 230V E50 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 60W E27 230V E50 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 75W E27 230V E50 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 100W E27 230V E60 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 100W E27 230V E60 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Krypton 25W E27 230V E50 WH	373	259	316	-	22.00
Krypton 25W E27 230V E50 WH	373	259	316	-	22.00
Krypton 40W E27 230V E50 WH	373	259	316	33.30	21.50
Krypton 40W E27 230V E50 WH	373	259	316	-	22.00
Krypton 60W E27 230V E50 WH	373	259	316	33.30	21.50
Krypton 60W E27 230V E50 WH	373	259	316	-	22.00
Krypton 75W E27 230V E50 WH	373	259	316	30.88	20.80
Krypton 100W E27 230V E60 WH	435	306	373	42.30	28.17
Krypton 100W E27 230V E60 WH	435	306	373	-	28.00


Duy/ soket

E27




Yanma konumu

Evrensel



Standart (T/A/E-şekil) Krypton Standart Argenta E50



Ampul:

- Gazlı, mantar biçimli (E-şekilli) ve soft beyaz veya renkli kaplamalı cam ampuller

Özellikleri:

- Çift sarımlı filaman


- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür

Faydaları:

- Yassılaştırılmış çanak ampulle kendine özgü bir görüntü

Uygulama alanları:

- Çok çeşitli genel aydınlatma uygulamaları için uygun
- Evlerde; oturma ve yemek odaları, yatak odaları, çocuk odaları, holler ve çalışma odaları
- Ofisler, oteller ve mağazalar
- Kulüpler ve sosyal alanlar



Boyutlar (mm)

C	D
max.	nom.
91	50

Tip	Ampul gücü	Duy/ soket	Gerilim	Ticari ürün adı				Renk geriverim endeksi (R _a)	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
				Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Paketleme türü	Paketleme şekli			
Krypton	10W	E27	260V	E50	CL	1CT	12X10F	100	B	8711500...
Krypton	10W	E27	260V	E50	WH	1CT	12X10F	100	A	360397 84
Krypton	10W	E27	260V	E50	RE	1CT	12X10F	-	C	360403 84
Krypton	10W	E27	260V	E50	YE	1CT	12X10F	-	D	360410 84
Krypton	10W	E27	260V	E50	OR	1CT	12X10F	-	E	360427 84
Krypton	10W	E27	260V	E50	GR	1CT	12X10F	-	F	360434 84
Krypton	10W	E27	260V	E50	BL	1CT	12X10F	-	G	360441 84

©2006/07/05

Standart (T/A/E-şekil) Krypton Standart Argenta E50

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Ortalama ömür (h)	Ayarlanabilir	Yanma konumu
Krypton 10W E27 260V E50 CL	Şeffaf	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 10W E27 260V E50 WH	Beyaz	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 10W E27 260V E50 RE	Kırmızı	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 10W E27 260V E50 YE	Sarı	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 10W E27 260V E50 OR	Turuncu	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 10W E27 260V E50 GR	Yeşil	1000	evet	EVRENSEL
Krypton 10W E27 260V E50 BL	Mavi	1000	evet	EVRENSEL


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Krypton 10W E27 260V E50 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 10W E27 260V E50 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 10W E27 260V E50 RE	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 10W E27 260V E50 YE	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 10W E27 260V E50 OR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 10W E27 260V E50 GR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Krypton 10W E27 260V E50 BL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Krypton 10W E27 260V E50 CL	373	259	316	-	22.00
Krypton 10W E27 260V E50 WH	373	259	316	30.88	20.80
Krypton 10W E27 260V E50 RE	373	259	316	-	22.00
Krypton 10W E27 260V E50 YE	373	259	316	30.09	20.08
Krypton 10W E27 260V E50 OR	373	259	316	30.88	20.80
Krypton 10W E27 260V E50 GR	373	259	316	-	22.00
Krypton 10W E27 260V E50 BL	373	259	316	-	22.00


Duy/ soket

E27



Yanma konumu

Evrensel



Standart (T/A/E-şekil) Softone Standart T-şekil



Ampul:

- T-şekilli modern görünüşlü normal ampuller

Özellikleri:

- İnce beyaz ya da pastel bir renkte, göz almayan, zarif bir ışık
- Göz almayan, soft beyaz ve yumuşak pastel renk etkisi
- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür


Faydaları:

- Evdeki renkleri canlandırır ve iç dekorasyona yeni bir boyut katar
- Üst düzeyde görsel konforun yanında hoş ve dinlendirici bir ortam yaratır

Uygulama alanları:

- Evlerde; oturma ve yemek odaları, holler ve çalışma odaları
- Ofisler

- Otellerde girişler, restoranlar, yatak odaları, koridorlar, konferans salonları ve fuayeler
- Kulüpler, sosyal alanlar ve kamu alanları
- Mağazalar ve butikler
- Diğer benzer alanlar



Boyutlar (mm)

C	D
max.	nom.
95	55

Tip	Ampul gücü	Duy/soket	Gerilim	Ticari ürün adı				Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (R _a)	Sipariş numarası 8711500...
				Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Paketleme türü	Paketleme şekli			
Softone	25W	E27	230V	T55	WH	1CT	24X5F	195	100	366283 86
Softone	25W	E27	230V	T55	WH	1CT	24X5FA	195	100	366283 91
Softone	40W	E27	230V	T55	WH	1CT	24X5F	370	100	366306 86
Softone	60W	E27	230V	T55	WH	1CT	24X5F	630	100	366221 86
Softone	75W	E27	230V	T55	WH	1CT	24X5F	840	100	366344 86
Softone	75W	E27	230V	T55	WH	1CT	24X5FA	840	100	366344 91
Softone	100W	E27	230V	T55	WH	1CT	12X10F	1200	100	366252 84
Softone	100W	E27	230V	T55	WH	1CT	24X5F	1200	100	366252 86
Softone	100W	E27	230V	T55	WH	1CT	24X5FA	1200	100	366252 91

©2006/07/05

Standart (T/A/E-şekil) Softone Standart T-şekil

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketi	Ortalama ömür (h)	Ayarlanabilir	Yanma konumu
Softone 25W E27 230V T55 WH	YUMUŞAK BEYAZ	E	1000	evet	EVRENSEL
Softone 40W E27 230V T55 WH	YUMUŞAK BEYAZ	E	1000	evet	EVRENSEL
Softone 60W E27 230V T55 WH	YUMUŞAK BEYAZ	E	1000	evet	EVRENSEL
Softone 75W E27 230V T55 WH	YUMUŞAK BEYAZ	-	1000	evet	EVRENSEL
Softone 100W E27 230V T55 WH	YUMUŞAK BEYAZ	-	1000	evet	EVRENSEL


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Softone 25W E27 230V T55 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	24X5F	1
Softone 25W E27 230V T55 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	24X5FA	1
Softone 40W E27 230V T55 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	24X5F	1
Softone 60W E27 230V T55 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	24X5F	1
Softone 75W E27 230V T55 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	24X5F	1
Softone 75W E27 230V T55 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	24X5FA	1
Softone 100W E27 230V T55 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Softone 100W E27 230V T55 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	24X5F	1
Softone 100W E27 230V T55 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	24X5FA	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Softone 25W E27 230V T55 WH	398	290	346	36.1	23.9
Softone 25W E27 230V T55 WH	398	290	346	36.1	23.9
Softone 40W E27 230V T55 WH	398	290	346	36.1	23.9
Softone 60W E27 230V T55 WH	398	290	346	36.1	23.9
Softone 75W E27 230V T55 WH	398	290	346	36.1	23.9
Softone 75W E27 230V T55 WH	398	290	346	36.1	23.9
Softone 100W E27 230V T55 WH	398	290	346	36.0	23.9
Softone 100W E27 230V T55 WH	398	290	346	-	24.0
Softone 100W E27 230V T55 WH	398	290	346	36.1	23.9


Duy/ soket

E27



Yanma konumu

Evrensel



Standart (T/A/E-şekil)

Standart A-şekil Buzlu Cam



Ampul:

- Geleneksel armut biçimli, B-duylu enkandesan ampuller


Özellikleri:

- Vakumlu (15W) ya da gazlı (25W ve üzeri)

- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür

Uygulama alanları:

- Daha az parlaklık veren ve ışığı daha iyi yayan buzlu ampuller, genel kullanımlar için idealdir



Boyutlar (mm)

C	D
max.	nom.
97	55

Tip	Ticari ürün adı							Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (R _a)	Sipariş numarası 8711500...
	Ampul gücü	Duy/soket	Gerilim	Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Paketleme türü	Paketleme şekli			
Standard	25W	E27	230V	A55	FR	1CT	12X10F	220	100	354655 84
Standard	40W	E27	230V	A55	FR	1CT	12X10F	415	100	354686 84
Standard	40W	E27	230V	A55	FR	2CT	12X5F	415	100	354891 71
Standard	60W	E27	230V	A55	FR	1CT	12X10F	710	100	354716 84
Standard	75W	E27	230V	A55	FR	1CT	12X10F	930	100	354747 84
Standard	100W	E27	230V	A55	FR	1CT	12X10F	1340	100	354778 84

© 2010 Philips

Standart (T/A/E-şekil) Standart A-şekil Buzlu Cam

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketi	Ortalama ömür (h)	Ayarlanabilir	Yanma konumu
Standard 25W E27 230V A55 FR	Soft	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 40W E27 230V A55 FR	Soft	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 60W E27 230V A55 FR	Soft	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 75W E27 230V A55 FR	Soft	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 100W E27 230V A55 FR	Soft	E	1000	evet	EVRENSEL


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Standard 25W E27 230V A55 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 40W E27 230V A55 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 40W E27 230V A55 FR	2CT	2 Lamps in a Folding Carton	60	12X5F	2
Standard 60W E27 230V A55 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 75W E27 230V A55 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 100W E27 230V A55 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Standard 25W E27 230V A55 FR	398	290	346	38.00	23.5
Standard 40W E27 230V A55 FR	398	290	346	36.00	23.5
Standard 40W E27 230V A55 FR	390	298	291	33.65	23.5
Standard 60W E27 230V A55 FR	398	290	346	36.00	23.5
Standard 75W E27 230V A55 FR	398	290	346	38.00	23.5
Standard 100W E27 230V A55 FR	398	290	346	36.00	23.5


Duy/ soket

E27




Yanma konumu

Evrensel



Standart (T/A/E-şekil) Standart A-şekil Şeffaf Ampul



Ampul:

- Geleneksel armut biçimli, E27-duylu enkandesan ampuller


Özellikleri:

- Vakumlu (15W) ya da gazlı (25W ve üzeri)

- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür


Uygulama alanları:

- Şeffaf ampuller, kapalı armatürlerle dolaylı aydınlatmalarda veya parlaklık ve pırıltı etkisinin, parlamayı önlemekten daha önemli olduğu durumlarda idealdir



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
1	97	55
2	123.5	65



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
3	145.5	80

Tip	Ticari ürün adı							Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (R _a)	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü	Duy/soket	Gerilim	Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Paketleme türü	Paketleme şekli					
Standard	15W	E27	230V	A55	CL	1CT	12X10F	120	100	1	B	8711500... 364067 84
Standard	25W	E27	230V	A55	CL	1CT	12X10F	220	100	1	B	354501 84
Standard	25W	E27	230V	A55	CL	2CT	12X5F	220	100	1	B	354808 71
Standard	40W	E27	230V	A55	CL	1CT	12X10F	415	100	1	B	354532 84
Standard	40W	E27	230V	A55	CL	2CT	12X5F	415	100	1	B	354860 71
Standard	40W	E27	240V	A55	CL	1CT	12X10F	410	100	1	B	359247 84
Standard	60W	E27	230V	A55	CL	1CT	12X10F	710	100	1	B	354563 84
Standard	60W	E27	230V	A55	CL	2CT	12X5F	710	100	1	B	354921 71
Standard	75W	E27	230V	A55	CL	1CT	12X10F	930	100	1	B	354594 84
Standard	75W	E27	230V	A55	CL	2CT	12X5F	930	100	1	B	354983 71
Standard	100W	E27	230V	A55	CL	1CT	12X10F	1340	100	1	B	354624 84
Standard	100W	E27	230V	A55	CL	2CT	12X5F	1340	100	1	B	355041 71
Standard	100W	E27	240V	A55	CL	1CT	12X10F	1320	100	1	B	359117 84
Standard	150W	E27	230V	A65	CL	1CT	20	2160	100	2	A	056030 05
Standard	200W	E27	230V	A80	CL	1CT	20	3040	100	3	C	024763 05

Standart (T/A/E-şekil) Standart A-şekil Şeffaf Ampul

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketi	Ortalama ömür (h)	Ayartanabilir	Yanma konumu
Standard 15W E27 230V A55 CL	Şeffaf	-	1000	evet	EVRENSEL
Standard 25W E27 230V A55 CL	Şeffaf	-	1000	evet	EVRENSEL
Standard 40W E27 230V A55 CL	Şeffaf	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 40W E27 240V A55 CL	Şeffaf	-	1000	evet	EVRENSEL
Standard 60W E27 230V A55 CL	Şeffaf	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 75W E27 230V A55 CL	Şeffaf	-	1000	evet	EVRENSEL
Standard 100W E27 230V A55 CL	Şeffaf	-	1000	evet	EVRENSEL
Standard 100W E27 240V A55 CL	Şeffaf	-	1000	evet	EVRENSEL
Standard 150W E27 230V A65 CL	Şeffaf	-	1000	evet	EVRENSEL
Standard 200W E27 230V A80 CL	Şeffaf	-	1000	evet	EVRENSEL


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Standard 15W E27 230V A55 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 25W E27 230V A55 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 25W E27 230V A55 CL	2CT	2 Lamps in a Folding Carton	60	12X5F	2
Standard 40W E27 230V A55 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 40W E27 230V A55 CL	2CT	2 Lamps in a Folding Carton	60	12X5F	2
Standard 40W E27 240V A55 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 60W E27 230V A55 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 60W E27 230V A55 CL	2CT	2 Lamps in a Folding Carton	60	12X5F	2
Standard 75W E27 230V A55 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 75W E27 230V A55 CL	2CT	2 Lamps in a Folding Carton	60	12X5F	2
Standard 100W E27 230V A55 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 100W E27 230V A55 CL	2CT	2 Lamps in a Folding Carton	60	12X5F	2
Standard 100W E27 240V A55 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	120	12X10F	1
Standard 150W E27 230V A65 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1
Standard 200W E27 230V A80 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	20	20	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Standard 15W E27 230V A55 CL	398	290	346	-	24.00
Standard 25W E27 230V A55 CL	398	290	346	35.40	23.50
Standard 25W E27 230V A55 CL	390	298	291	33.89	24.02
Standard 40W E27 230V A55 CL	398	290	346	35.40	23.50
Standard 40W E27 230V A55 CL	390	298	291	33.65	23.46
Standard 40W E27 240V A55 CL	398	290	346	38.00	23.50
Standard 60W E27 230V A55 CL	398	290	346	35.40	23.50
Standard 60W E27 230V A55 CL	390	298	291	33.65	24.02
Standard 75W E27 230V A55 CL	398	290	346	35.40	23.50
Standard 75W E27 230V A55 CL	390	298	291	33.65	24.02
Standard 100W E27 230V A55 CL	398	290	346	35.40	23.50
Standard 100W E27 230V A55 CL	390	298	291	33.65	24.02
Standard 100W E27 240V A55 CL	398	290	346	36.00	23.50
Standard 150W E27 230V A65 CL	336	271	136	55.50	31.00
Standard 200W E27 230V A80 CL	409	329	157	85.95	48.10

Duy/ soket

E27



Standart (T/A/E-şekil)

Standart A-şekil Şeffaf Ampul

Yanma konumu

Evrensel

