

Lustre (P-şekil) Softone Lustre T45



Ampul:

- T-şekilli cam ve E14-duylu normal gazlı enkandesan ampuller

Özellikleri:

- İnce beyaz ya da pastel bir renkte, zarif ve parlamayan ışık verir
- Özellikle avize, ayaklı abajur ve süslü duvar apliklerinde standart lustre ampuller yerine kullanılabilir

- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür

Faydaları:


- Evdeki renkleri canlandırır ve iç dekorasyona yeni bir boyut katar
- Üst düzeyde görsel konfor ve hoş, dinlendirici bir ortam yaratır

Uygulama alanları:

- Çok çeşitli dekoratif aydınlatma mekanına uygundur


- Evlerde; oturma ve yemek odaları, holler ve çalışma odaları
- Otellerde girişler, restoranlar, yatak odaları, koridorlar, konferans salonları ve fuayeler
- Kulüpler ve sosyal alanlar
- Balo salonları
- Mağazalar ve butikler
- Diğer benzer alanlar

Ticari ürün adı								Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (R _a)	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
Tip	Ampul gücü	Duy/soket	Gerilim	Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Paketleme türü	Paketleme şekli					
Softone	40W	E14	230V	T45	WH	1CT	10X10F	365	100	1	A	8711500... 043221 50
Softone	40W	E27	230V	T45	WH	1CT	10X10F	350	100	2	B	043207 50



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
1	77	45



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
2	74	45

Lustre (P-şekil) Softone Lustre T45

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketi	Ortalama ömür (h)	Ayarlanabilir	Yanma konumu
Softone 40W E14 230V T45 WH	YUMUŞAK BEYAZ	F	1000	evet	EVRENSEL
Softone 40W E27 230V T45 WH	YUMUŞAK BEYAZ	F	1000	evet	EVRENSEL


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Softone 40W E14 230V T45 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Softone 40W E27 230V T45 WH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1


Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Softone 40W E14 230V T45 WH	401	241	200	27.0	16.0
Softone 40W E27 230V T45 WH	401	241	200	24.1	15.5

Duy/ soket

E14




E27



Yanma konumu

Evrensel



Lustre (P-şekil) Softone Lustre P45 Buzlu



Ampul:

- Şeffaf ya da içi buzlu cam ve B veya E duylu küresel vakumlu ya da gazlı enkandesan ampuller

Özellikleri:

- Kompakt boyutlu zarif yapılı ampuller, hoş ve hafif parlak bir atmosfer yaratır

- Ayna çevreleri ya da avizeler, şamdanlar, zemin ampulleri ve duvar apliklerinde kullanımı son derece popüler, küçük dekoratif abajurlara uygun
- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür


Faydaları:

- Çok çeşitli dekoratif aydınlatma mekanına uygundur

Uygulama alanları:


- Evlerde; oturma ve yemek odaları, holler ve çalışma odaları
- Otellerde girişler, restoranlar, yatak odaları, koridorlar, konferans salonları ve fuayeler
- Kulüpler ve sosyal alanlar
- Mağazalar, butikler ve reyonlar
- Diğer benzer alanlar

Tip	Ticari ürün adı							Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (R _a)	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü	Duy/soket	Gerilim	Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Paketleme türü	Paketleme şekli					
Standard	25W	E14	230V	P45	FR	1CT	10X10F	215	100	1	A	8711500... 011947 50
Standard	25W	E27	230V	P45	FR	1CT	10X10F	205	100	2	B	011961 50
Standard	40W	E14	230V	P45	FR	1CT	10X10F	405	100	1	A	011978 50
Standard	40W	E27	230V	P45	FR	1CT	10X10F	390	100	2	B	011220 50
Standard	60W	E14	230V	P45	FR	1CT	10X10F	650	100	1	A	067579 50
Standard	60W	E27	230V	P45	FR	1CT	10X10F	640	100	2	B	033215 50



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
1	78	45



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
2	73	45

200607/05

Lustre (P-şekil) Softone Lustre P45 Buzlu

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketi	Ortalama ömür (h)	Ayarlanabilir	Yanma konumu
Standard 25W E14 230V P45 FR	Soft	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 25W E27 230V P45 FR	Soft	F	1000	evet	EVRENSEL
Standard 40W E14 230V P45 FR	Soft	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 40W E27 230V P45 FR	Soft	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 60W E14 230V P45 FR	Soft	-	1000	evet	EVRENSEL
Standard 60W E27 230V P45 FR	Soft	-	1000	evet	S90


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Standard 25W E14 230V P45 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 25W E27 230V P45 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 40W E14 230V P45 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 40W E27 230V P45 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 60W E14 230V P45 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 60W E27 230V P45 FR	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1


Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Standard 25W E14 230V P45 FR	403	243	204	23.8	14.8
Standard 25W E27 230V P45 FR	476	243	167	24.4	15.4
Standard 40W E14 230V P45 FR	403	243	204	23.8	14.0
Standard 40W E27 230V P45 FR	403	243	204	24.4	15.4
Standard 60W E14 230V P45 FR	403	243	204	23.8	14.8
Standard 60W E27 230V P45 FR	403	243	204	24.4	15.4

Duy/ soket

E14




E27



Yanma konumu


Evrensel

S90



Lustre (P-şekil)

Softone Lustre P45 Şeffaf



Ampul:

- Şeffaf, beyaz ya da içi buzlu cam ve E-duylu küresel vakumlu ya da gazlı enkandesan ampuller

Özellikleri:

- Işıltılı görüntüler için tasarlanmış, küçük şeffaf kristal ampuller
- En iyi uygulamaları, şeffaf cam çanak şekliyle dekoratif küçük ampullerde, örneğin masa üstü modelleri ya da duvar apliklerindedir

- Işıltılı bir atmosfer yaratır
- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür


Faydaları:

- Parlak ve görünür filaman, zenginleştirilmiş bir aydınlatma etkisi için küçük ışıltılar ekler

Uygulama alanları:


- Evlerde; oturma ve yemek odaları, holler ve çalışma odaları
- Otellerde girişler, restoranlar, yatak odaları, koridorlar, konferans salonları ve fuayeler
- Kulüpler ve sosyal alanlar
- Mağazalar, butikler ve reyonlar
- Diğer benzer alanlar

Tip	Ticari ürün adı							Lümen çıkışı (lm)	Renk geriverim endeksi (R _a)	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü	Duy/soket	Gerilim	Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Paketleme türü	Paketleme şekli					
Standard	25W	E14	230V	P45	CL	1CT	10X10F	215	100	1	B	8711500... 011831 50
Standard	25W	E27	230V	P45	CL	1CT	10X10F	205	100	2	A	011855 50
Standard	40W	E14	230V	P45	CL	1CT	10X10F	405	100	1	B	011862 50
Standard	40W	E27	230V	P45	CL	1CT	10X10F	390	100	2	A	011886 50
Standard	60W	E14	230V	P45	CL	1CT	10X10F	650	100	1	B	066992 50
Standard	60W	E27	230V	P45	CL	1CT	10X10F	640	100	2	A	067029 50



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
1	78	45



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
2	73	45

Lustre (P-şekil) Softone Lustre P45 Şeffaf

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketi	Ortalama ömür (h)	Ayarlanabilir	Yanma konumu
Standard 25W E14 230V P45 CL	Şeffaf	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 25W E27 230V P45 CL	Şeffaf	F	1000	evet	EVRENSEL
Standard 40W E14 230V P45 CL	Şeffaf	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 40W E27 230V P45 CL	Şeffaf	E	1000	evet	EVRENSEL
Standard 60W E14 230V P45 CL	Şeffaf	-	1000	evet	EVRENSEL
Standard 60W E27 230V P45 CL	Şeffaf	-	1000	evet	S90


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Standard 25W E14 230V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 25W E27 230V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 40W E14 230V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 40W E27 230V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 60W E14 230V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Standard 60W E27 230V P45 CL	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1


Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Standard 25W E14 230V P45 CL	403	243	204	23.8	14.8
Standard 25W E27 230V P45 CL	403	243	204	24.4	15.4
Standard 40W E14 230V P45 CL	403	243	204	23.8	14.8
Standard 40W E27 230V P45 CL	403	243	204	24.4	15.4
Standard 60W E14 230V P45 CL	476	241	167	23.8	14.8
Standard 60W E27 230V P45 CL	403	243	202	24.4	14.5

Duy/ soket

E14



E27



Yanma konumu

Evrensel

S90

